



# DOBERMANN

TREADS CATALOGUE



[www.sherpa.com.ec](http://www.sherpa.com.ec)



099 513 1978



tiptopec



sherpa\_ec



## KEY

Leyenda



EJE DE TRACCIÓN



TODAS POSICIONES



EJE LIBRE



## APPLICATION CHART

Tabla de aplicación

|  | DD-HTX<br>DD-HT3<br>H4S<br>DD-HTM2<br>DD-HTL<br>DD-HTL2<br>DD-HG3 | DD-H2<br>DD-H2R                    | DD-HFLA<br>DD-HFL2 |
|--|---|------------------------------------|--------------------|
|  | RLT<br>DD-RLB   | DD-RHL<br>RB                       | DD-RFMA            |
|  | DD-MG2  | DD-MX3<br>DD-MX3R<br>DD-MX2<br>MTG |                    |
|  |   |                                    |                    |



## MEDIDAS



ANCHO DE BANDA



PROFUNDIDAD DEL PERFIL



PESO



BANDA CORTA

## APLICACIONES



LARGA DISTANCIA



CORTA DISTANCIA



MIXTO (CARRETERA Y FUERA DE CARRETERA)



URBANO



NIEVE

1



1. APLICACIÓN SUGERIDA

2



2. APLICACIÓN ALTERNATIVA

## INFORMACIONES ADICIONALES



EXCLUSIVO DOBERMANN



PERFIL BASE "CONTOUR"



RADIAL



CONVENCIONAL



CON ALA



CÓDIGO DE VELOCIDAD



BARRO Y NIEVE







H SERIES HIGHWAY  
**DD-H4X**



| code       | mm  | kg     | mm |
|------------|-----|--------|----|
| DD-H4X-250 | 250 | ± 5.80 | 22 |



R SERIES REGIONAL  
**DD-RLB DOBER LUG**



| code       | mm  | kg     | mm |
|------------|-----|--------|----|
| DD-RLB 155 | 155 | ± 5,70 | 14 |







M SERIES MIX

**DD-MG2 DOBER GRABBER II**




| code | mm | inch      | kg/mt | lbs/ft    | mm | inch      |
|------|----|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      |    | $\pm 2\%$ |       | $\pm 2\%$ |    | $\pm 2\%$ |

|            |     |       |      |      |    |       |
|------------|-----|-------|------|------|----|-------|
| DD-MG2 240 | 240 | 9 1/2 | 5,75 | 3,86 | 22 | 28/32 |
| DD-MG2 250 | 250 | 9 7/8 | 6,00 | 4,03 | 22 | 28/32 |



M SERIES MIX

**DD-MX3 DOBER MIX III**



| code | mm | inch      | kg/mt | lbs/ft    | mm | inch      |
|------|----|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      |    | $\pm 2\%$ |       | $\pm 2\%$ |    | $\pm 2\%$ |

|            |     |       |      |      |    |       |
|------------|-----|-------|------|------|----|-------|
| DD-MX3 240 | 240 | 9 1/2 | 4,50 | 3,02 | 18 | 23/32 |
|------------|-----|-------|------|------|----|-------|








M SERIES MIX

**MX2 DOBER MIX II**



| code    | mm inch |       | kg/mt lbs/ft |      | mm inch |       |
|---------|---------|-------|--------------|------|---------|-------|
|         |         |       |              |      |         |       |
| MX2 240 | 240     | 9 1/2 | 5,00         | 3,36 | 19      | 24/32 |
| MX2 250 | 250     | 9 7/8 | 5,25         | 3,53 | 19      | 24/32 |

